

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Getriebe-Verteilergetriebe
Nissan Navara ab Bj.2019

AL: 2229-00


Best.Nr.: 29-T030110

Montagezeit: ca. 90 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***







Stückliste



1x Befestigungswinkel (A)
 1x Schutzblech vorne (B)
 3x Gewindeblech (C)
 2x Gewindeplatte (D)
 1x Schutzblech hinten (E)
 1x Anleitung AL2229


Schraubensatz

2x Schraube M8 x 60 (a)
 2x Scheibe M8 x 30 x 2,5 (b)
 2x Federring M8 (c)
 1x Schraube M6 x 10 (d)
 1x Scheibe M6 (e)
 1x Federring M6 (f)
 2x Senkscheibe M6 Alu (g)
 2x Senkschraube M6 x 30 (DIN7991) (h)
 2x Distanzscheibe 20 x 10,5 x 5 (i)
 10x Senkscheibe M8 Alu (j)
 2x Senkschraube M8 x 60 (DIN7991) (k)
 8x Senkschraube M8 x 30 (DIN7991) (l)
 2x Sperrzahnmutter M8 (DIN6923) (m)


Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!










5 **i** Zwischen Schutzblech und Rahmen / *between plate and frame*



6





Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm